

Davide Diliberto



Zama pressofusa
Die-cast zamac



Vite e tassello mod. B
Screw and plug mod. B



RM09

30-42



31



5
10



125, 340, 420, 990, 3125, 3320, 3500, 3600,
3990, 1150, 1320, 1400, 1405, 4400



^
Cromo
Chrome



^
Nichel satinato
Satin nickel



^
Nero opaco
Matt black



Un attento studio formale crea l'effetto di sottili elementi di metallo che sorreggono la mensola.

A careful formal study creates the effect of thin metal elements that support the shelf.

RM09
Reggimensola / *Shelf support*
Nero opaco / *Matt black*

mital

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



La qualità dei prodotti Mital è testata e certificata secondo la normativa **UNI EN ISO 9227:2017** dal Catas, il principale istituto italiano per ricerca e prove nel settore legno-arredo. I diversi materiali presenti in gamma sono scelti per soddisfare il miglior rapporto prezzo-prestazioni.

*The quality of Mital products is tested and certified according to **UNI EN ISO 9227:2017** standards by Catas, the leading Italian institute for research and testing in the wood-furniture sector.
The different materials in the range are chosen to satisfy the best price-performance ratio.*



Materiale
Material



Articoli coordinati o abbinabili suggeriti
Suggested coordinated or related products



Viti ed elementi di montaggio inclusi
Screws and assembling components included

Codice prodotto / Misure disponibili
Product code / Available measures



			3000A	3000B	3000C	3000D
Misure frontali <i>Front view</i>	>		189-10	157-10	121-8	86-7
Misure laterali <i>Side view</i>	>		22	22	21	21
Interassi* <i>Centre-to-centre*</i>	>		160	128	96	64

*Fori per il montaggio o spessori di vetro e legno nei reggimensole.

**Mounting holes or glass and wood shims in the shelf supports.*